

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.01.2021	20114094	20114094	negativ
29.01.2021	20114170	20114170	negativ
29.01.2021	20114171	20114171	negativ
29.01.2021	20114177	20114177	negativ
29.01.2021	20114260	20114260	positiv
29.01.2021	20114269	20114269	negativ
29.01.2021	20114288	20114288	negativ
29.01.2021	20114308	20114308	negativ
29.01.2021	20114318	20114318	positiv
29.01.2021	20114323	20114323	negativ
29.01.2021	20114381	20114381	negativ
29.01.2021	20114393	20114393	negativ
29.01.2021	39478970	20114447	negativ
29.01.2021	39479080	20114460	negativ
29.01.2021	51034751	51034751	negativ
29.01.2021	52063916	52063916	negativ
29.01.2021	52102933	52102933	negativ
29.01.2021	56500384	56500384	negativ
29.01.2021	56500385	56500385	negativ
29.01.2021	57321991	57321991	negativ
29.01.2021	57321992	57321992	negativ
29.01.2021	57391943	57391943	negativ
29.01.2021	57391944	57391944	negativ
29.01.2021	57402214	57402214	negativ
29.01.2021	57402220	57402220	negativ
29.01.2021	57407822	57407822	negativ
29.01.2021	57410700	57410700	negativ
29.01.2021	57421485	57421485	negativ
29.01.2021	57424016	57424016	negativ
29.01.2021	57424021	57424021	negativ
29.01.2021	57424024	57424024	negativ
29.01.2021	57427422	57427422	negativ
29.01.2021	57431072	57431072	negativ
29.01.2021	57433305	57433305	negativ
29.01.2021	57433311	57433311	negativ
29.01.2021	57433313	57433313	negativ
29.01.2021	57435848	57435848	negativ
29.01.2021	57438818	57438818	negativ
29.01.2021	57438819	57438819	negativ
29.01.2021	57438821	57438821	negativ
29.01.2021	57438822	57438822	positiv
29.01.2021	57438823	57438823	negativ
29.01.2021	57438824	57438824	negativ
29.01.2021	57438825	57438825	negativ
29.01.2021	57438826	57438826	negativ
29.01.2021	57444044	57444044	negativ
29.01.2021	57591390	57591390	positiv
29.01.2021	57594552	57594552	negativ
29.01.2021	57595563	57595563	negativ
29.01.2021	57595564	57595564	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.01.2021	57595565	57595565	negativ
29.01.2021	22100982	72116348	negativ
29.01.2021	22100993	72116349	negativ
29.01.2021	22101224	72116353	negativ
29.01.2021	22101277	72116355	negativ
29.01.2021	22101279	72116370	negativ
29.01.2021	22101280	72116372	negativ
29.01.2021	22101285	72116375	negativ
29.01.2021	22101287	72116388	negativ
29.01.2021	22101290	72116399	negativ
29.01.2021	22101292	72116429	negativ
29.01.2021	22101293	72116451	negativ
29.01.2021	22101295	72116458	negativ
29.01.2021	3183882635	82393576	negativ
29.01.2021	3183881673	82393578	negativ
29.01.2021	3183884617	82395422	negativ
29.01.2021	3183884933	82395423	negativ
29.01.2021	3183884932	82395424	negativ
29.01.2021	3183884928	82395425	negativ
29.01.2021	3183882981	82395844	negativ
29.01.2021	3183880404	82395850	positiv
29.01.2021	3183882279	82396032	negativ
29.01.2021	3183877868	82396034	positiv
29.01.2021	3183884075	82396095	negativ
29.01.2021	3183884810	82396104	negativ
29.01.2021	3183884614	82396108	negativ
29.01.2021	3183884811	82396116	negativ
29.01.2021	3183864522	82396120	negativ
29.01.2021	3183884812	82396125	negativ
29.01.2021	3183884813	82396136	negativ
29.01.2021	3183884816	82396142	negativ
29.01.2021	3183884331	82396146	positiv
29.01.2021	3183884817	82396157	negativ
29.01.2021	3183884818	82396160	negativ
29.01.2021	3183876581	82396162	negativ
29.01.2021	3183878409	82396163	negativ
29.01.2021	3183885011	82396165	negativ
29.01.2021	3183885012	82396166	negativ
29.01.2021	3183884911	82396167	negativ
29.01.2021	3183885013	82396168	negativ
29.01.2021	3183885014	82396170	negativ
29.01.2021	3183885015	82396171	negativ
29.01.2021	3183877540	82396173	negativ
29.01.2021	3183885016	82396174	negativ
29.01.2021	3183885017	82396175	negativ
29.01.2021	3183884140	82396177	negativ
29.01.2021	3183885019	82396179	negativ
29.01.2021	3183885020	82396180	negativ
29.01.2021	3183885021	82396190	negativ
29.01.2021	3183884820	82396191	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.01.2021	3183885022	82396192	negativ
29.01.2021	3183885023	82396196	negativ
29.01.2021	3183884915	82396197	negativ
29.01.2021	3183885024	82396198	negativ
29.01.2021	3183885025	82396199	negativ
29.01.2021	3183884819	82396204	negativ
29.01.2021	3183885027	82396207	negativ
29.01.2021	3183885028	82396208	negativ
29.01.2021	3183884826	82396211	negativ
29.01.2021	3183884738	82396213	negativ
29.01.2021	3183885029	82396214	negativ
29.01.2021	3183884916	82396215	negativ
29.01.2021	3183885030	82396217	negativ
29.01.2021	3183884741	82396222	negativ
29.01.2021	3183882469	82396224	positiv
29.01.2021	3183884825	82396225	negativ
29.01.2021	3183885031	82396229	negativ
29.01.2021	3183885032	82396230	negativ
29.01.2021	3183884743	82396233	negativ
29.01.2021	3183884732	82396234	negativ
29.01.2021	3183885033	82396239	negativ
29.01.2021	3183884837	82396240	negativ
29.01.2021	3183884917	82396241	negativ
29.01.2021	3183883388	82396242	negativ
29.01.2021	3183885034	82396243	negativ
29.01.2021	3183885035	82396244	negativ
29.01.2021	3183884745	82396247	negativ
29.01.2021	3183885036	82396249	positiv
29.01.2021	3183884840	82396252	negativ
29.01.2021	3183884618	82396253	negativ
29.01.2021	3183885037	82396254	negativ
29.01.2021	3183885038	82396256	negativ
29.01.2021	3183884747	82396258	negativ
29.01.2021	3183884841	82396259	negativ
29.01.2021	3183884824	82396262	negativ
29.01.2021	3183884922	82396268	negativ
29.01.2021	3183884749	82396269	positiv
29.01.2021	3183884828	82396271	negativ
29.01.2021	3183884829	82396273	negativ
29.01.2021	3183885039	82396274	negativ
29.01.2021	3183884510	82396278	negativ
29.01.2021	3183880123	82396279	negativ
29.01.2021	3183883897	82396280	negativ
29.01.2021	3183885040	82396281	negativ
29.01.2021	3183884843	82396283	negativ
29.01.2021	3183884918	82396285	negativ
29.01.2021	3183885041	82396286	negativ
29.01.2021	3183883397	82396287	negativ
29.01.2021	3183884845	82396290	negativ
29.01.2021	3183880330	82396291	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.01.2021	3183883766	82396293	negativ
29.01.2021	3183884619	82396299	negativ
29.01.2021	3183884850	82396300	negativ
29.01.2021	3183850303	82396304	negativ
29.01.2021	3183884620	82396305	negativ
29.01.2021	3183884830	82396310	negativ
29.01.2021	3183884621	82396314	negativ
29.01.2021	3183884853	82396315	negativ
29.01.2021	3183884833	82396321	negativ
29.01.2021	3183884623	82396323	positiv
29.01.2021	3183884835	82396326	negativ
29.01.2021	3183884624	82396327	negativ
29.01.2021	3183884625	82396329	negativ
29.01.2021	3183884627	82396330	negativ
29.01.2021	3183884846	82396339	negativ
29.01.2021	3183884857	82396340	negativ
29.01.2021	3183884923	82396344	negativ
29.01.2021	3183884273	82396347	negativ
29.01.2021	3183884230	82396349	negativ
29.01.2021	3183884287	82396351	negativ
29.01.2021	3183884280	82396353	negativ
29.01.2021	3183884220	82396354	negativ
29.01.2021	3183884859	82396355	negativ
29.01.2021	3183884232	82396357	negativ
29.01.2021	3183884839	82396359	negativ
29.01.2021	3183884231	82396361	negativ
29.01.2021	3183884221	82396363	negativ
29.01.2021	3183884224	82396364	negativ
29.01.2021	3183884229	82396367	negativ
29.01.2021	3183884628	82396369	negativ
29.01.2021	3183884336	82396370	negativ
29.01.2021	3183884283	82396372	negativ
29.01.2021	3183884236	82396373	negativ
29.01.2021	3183884233	82396374	negativ
29.01.2021	3183884219	82396375	negativ
29.01.2021	3183884289	82396377	negativ
29.01.2021	3183884292	82396378	negativ
29.01.2021	3183884234	82396383	negativ
29.01.2021	3183884223	82396384	negativ
29.01.2021	3183884237	82396386	negativ
29.01.2021	3183884274	82396389	negativ
29.01.2021	3183884259	82396395	negativ
29.01.2021	3183884254	82396397	negativ
29.01.2021	3183883938	82396398	negativ
29.01.2021	3183884241	82396400	negativ
29.01.2021	3183884629	82396401	negativ
29.01.2021	3183884239	82396402	negativ
29.01.2021	3183884842	82396404	negativ
29.01.2021	3183884630	82396408	negativ
29.01.2021	3183884632	82396412	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.01.2021	3183884631	82396414	negativ
29.01.2021	3183884633	82396415	negativ
29.01.2021	3183884929	82396416	negativ
29.01.2021	3183884251	82396417	negativ
29.01.2021	3183884256	82396419	negativ
29.01.2021	3183884258	82396420	negativ
29.01.2021	3183884265	82396422	negativ
29.01.2021	3183884634	82396427	negativ
29.01.2021	3183884635	82396433	negativ
29.01.2021	3183884865	82396434	negativ
29.01.2021	3183884867	82396442	negativ
29.01.2021	3183884861	82396444	negativ
29.01.2021	3183884864	82396445	negativ
29.01.2021	3183884759	82396451	negativ
29.01.2021	3183884936	82396452	negativ
29.01.2021	3183884935	82396456	negativ
29.01.2021	3183884874	82396457	negativ
29.01.2021	3183884876	82396462	negativ
29.01.2021	3183884877	82396463	negativ
29.01.2021	3183884871	82396465	negativ
29.01.2021	3183884879	82396466	negativ
29.01.2021	3183884881	82396467	negativ
29.01.2021	3183884882	82396473	negativ
29.01.2021	3183884878	82396475	positiv
29.01.2021	3183884883	82396477	positiv
29.01.2021	3183884884	82396478	positiv
29.01.2021	3183884889	82396487	negativ
29.01.2021	3183884890	82396491	negativ
29.01.2021	3183884886	82396505	negativ
29.01.2021	3183884891	82396509	negativ
29.01.2021	3183884892	82396516	negativ
29.01.2021	3183884893	82396523	negativ
29.01.2021	3183884887	82396528	negativ
29.01.2021	3183884894	82396532	negativ
29.01.2021	3183884895	82396538	negativ
29.01.2021	3183884888	82396542	negativ
29.01.2021	3183884643	82396550	negativ
29.01.2021	3183884855	82396551	negativ
29.01.2021	3183884901	82396553	negativ
29.01.2021	3183884905	82396554	negativ
29.01.2021	3183884906	82396557	negativ
29.01.2021	3183884647	82396561	negativ
29.01.2021	3183884649	82396564	negativ
29.01.2021	3183884907	82396568	negativ
29.01.2021	3183884645	82396576	negativ
29.01.2021	3183884908	82396577	negativ
29.01.2021	3183884648	82396580	negativ
29.01.2021	3183884909	82396582	negativ
29.01.2021	3183883824	82396585	negativ
29.01.2021	3183885110	82396588	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.01.2021	3183885111	82396592	negativ
29.01.2021	3183884652	82396597	negativ
29.01.2021	3183885113	82396599	negativ
29.01.2021	3183885114	82396600	negativ
29.01.2021	3183884653	82396601	negativ
29.01.2021	3183885115	82396602	negativ
29.01.2021	3183884656	82396605	negativ
29.01.2021	3183884945	82396609	positiv
29.01.2021	3183884662	82396620	negativ
29.01.2021	3183884664	82396637	negativ
29.01.2021	3183884944	82396645	negativ
29.01.2021	3183884666	82396650	negativ
29.01.2021	3183884661	82396651	negativ
29.01.2021	3183884829	82396662	negativ
29.01.2021	3183884669	82396668	negativ
29.01.2021	3183884670	82396669	negativ
29.01.2021	3183885054	82396676	negativ
29.01.2021	3183885055	82396688	negativ
29.01.2021	3183885056	82396689	negativ