MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.10.2021	20185426	20185426	positiv
29.10.2021	20185622	20185622	positiv
29.10.2021	20185636	20185636	negativ
29.10.2021	20185639	20185639	negativ
29.10.2021	39754117	20185690	negativ
29.10.2021	20185709	20185709	negativ
29.10.2021	20185710	20185710	negativ
29.10.2021	20185740	20185740	negativ
29.10.2021	20185750	20185750	negativ
29.10.2021	20185752	20185752	negativ
29.10.2021	20185767	20185767	positiv
29.10.2021	20185773	20185773	negativ
29.10.2021	20185811	20185811	negativ
29.10.2021	20185817	20185817	negativ
29.10.2021	20185834	20185834	negativ
29.10.2021	20185864	20185864	negativ
29.10.2021	51035260	51035260	negativ
29.10.2021	51035271	51035271	negativ
29.10.2021	51035321	51035321	negativ
29.10.2021	51035322	51035322	negativ
29.10.2021	51035323	51035323	negativ
29.10.2021	52104203	52104203	negativ
29.10.2021	52104240	52104240	negativ
29.10.2021	52104251	52104251	negativ
29.10.2021	52104252	52104252	negativ
29.10.2021	52104269	52104269	negativ
29.10.2021	52104270	52104270	negativ
29.10.2021	52104275	52104275	negativ
29.10.2021	52104281	52104281	negativ
29.10.2021	55121055	55121055	negativ
29.10.2021	57610292	57610292	negativ
29.10.2021	57610293	57610293	negativ
29.10.2021	57610294	57610294	negativ
29.10.2021	57647853	57647853	negativ
29.10.2021	57658908	57658908	negativ
29.10.2021	57658910	57658910	negativ
29.10.2021	57659879	57659879	negativ
29.10.2021	57659880	57659880	negativ
29.10.2021	57659882	57659882	negativ
29.10.2021	57662871	57662871	negativ
29.10.2021	57672845	57672845	negativ
29.10.2021	57672846	57672846	negativ
29.10.2021	57675068	57675068	negativ
29.10.2021	57675069	57675069	negativ
29.10.2021	57675070	57675070	negativ
29.10.2021	57675071	57675071	negativ
29.10.2021	57675072	57675072	negativ
29.10.2021	57675871	57675871	negativ
29.10.2021	57675872	57675872	negativ
29.10.2021	57675873	57675873	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.10.2021	57675874	57675874	negativ
29.10.2021	57675875	57675875	negativ
29.10.2021	57675876	57675876	negativ
29.10.2021	57675878	57675878	negativ
29.10.2021	57675879	57675879	negativ
29.10.2021	57675883	57675883	negativ
29.10.2021	57675884	57675884	negativ
29.10.2021	57675885	57675885	grenzwertig
29.10.2021	57675888	57675888	positiv
29.10.2021	57675889	57675889	positiv
29.10.2021	57675890	57675890	positiv
29.10.2021	57675896	57675896	negativ
29.10.2021	57675897	57675897	negativ
29.10.2021	57675906	57675906	negativ
29.10.2021	57675907	57675907	negativ
29.10.2021	57675910	57675910	positiv
29.10.2021	57684022	57684022	negativ
29.10.2021	57684688	57684688	negativ
29.10.2021	57684689	57684689	positiv
29.10.2021	57684690	57684690	negativ
29.10.2021	57684691	57684691	negativ
29.10.2021	57684692	57684692	negativ
29.10.2021	57684693	57684693	negativ
29.10.2021	57684694	57684694	grenzwertig
29.10.2021	57684695	57684695	negativ
29.10.2021	57684696	57684696	positiv
29.10.2021	57684697	57684697	negativ
29.10.2021	57684698	57684698	negativ
29.10.2021	57684699	57684699	negativ
29.10.2021	57684700	57684700	negativ
29.10.2021	57684701	57684701	positiv
29.10.2021	57684702	57684702	negativ
29.10.2021	57684703	57684703	negativ
29.10.2021	57684704	57684704	negativ
29.10.2021	57684705	57684705	negativ
29.10.2021	57684706	57684706	positiv
29.10.2021	57684707	57684707	negativ
29.10.2021	57684708	57684708	positiv
29.10.2021	57684709	57684709	negativ
29.10.2021	57684710	57684710	positiv
29.10.2021	57684711	57684711	negativ
29.10.2021	57684712	57684712	grenzwertig
29.10.2021	57684713	57684713	negativ
29.10.2021	57684714	57684714	negativ
29.10.2021	57684715	57684715	negativ
29.10.2021	57684716	57684716	negativ
29.10.2021	57684717	57684717	negativ
29.10.2021	57684718	57684718	negativ
29.10.2021	57684719	57684719	negativ
29.10.2021	57684720	57684720	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.10.2021	57684721	57684721	negativ
29.10.2021	57684722	57684722	negativ
29.10.2021	22111261	72142538	negativ
29.10.2021	22111262	72142540	negativ
29.10.2021	22110695	72142541	negativ
29.10.2021	22110559	72142542	negativ
29.10.2021	22110911	72142543	negativ
29.10.2021	22111267	72142551	negativ
29.10.2021	22111279	72142586	negativ
29.10.2021	22111280	72142590	negativ
29.10.2021	22111281	72142596	negativ
29.10.2021	22111287	72142612	negativ
29.10.2021	22111289	72142626	negativ
29.10.2021	22111291	72142638	negativ
29.10.2021	22111292	72142641	negativ
29.10.2021	22111293	72142643	negativ
29.10.2021	3183950826	82517450	negativ
29.10.2021	3183954736	82517452	negativ
29.10.2021	3183952673	82517455	negativ
29.10.2021	3183962204	82517456	negativ
29.10.2021	3183948298	82517457	negativ
29.10.2021	3183948299	82517459	negativ
29.10.2021	3183956272	82517461	negativ
29.10.2021	3183957871	82517465	negativ
29.10.2021	3183959179	82517467	negativ
29.10.2021	3183959390	82517468	negativ
29.10.2021	3183962761	82518067	negativ
29.10.2021	3183962782	82518150	negativ
29.10.2021	3183962758	82518172	negativ
29.10.2021	3183962697	82518190	negativ
29.10.2021	3183962848	82518193	negativ
29.10.2021	3183962633	82518197	negativ
29.10.2021	3183963247	82518210	negativ
29.10.2021	3183959887	82518214	negativ
29.10.2021	3183954487	82518215	negativ
29.10.2021	3183958774	82518216	negativ
29.10.2021	3183956564	82518217	negativ
29.10.2021	3183962950	82518229	negativ
29.10.2021	3183962861	82518244	negativ
29.10.2021	3183962332	82518246	positiv
29.10.2021	3183963251	82518248	negativ
29.10.2021	3183961149	82518256	negativ
29.10.2021	3183963538	82518259	grenzwertig
29.10.2021	3183963539	82518260	negativ
29.10.2021	3183963540	82518261	negativ
29.10.2021	3183963541	82518262	negativ
29.10.2021	3183963542	82518263	positiv
29.10.2021	3183963543	82518264	negativ
29.10.2021	3183963544	82518265	negativ
29.10.2021	3183963546	82518266	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.10.2021	3183963547	82518267	negativ
29.10.2021	3183963548	82518268	negativ
29.10.2021	3183963549	82518270	negativ
29.10.2021	3183963550	82518271	negativ
29.10.2021	3183963552	82518272	negativ
29.10.2021	3183963553	82518273	negativ
29.10.2021	3183963554	82518274	negativ
29.10.2021	3183963556	82518275	positiv
29.10.2021	3183963558	82518276	positiv
29.10.2021	3183961359	82518277	positiv
29.10.2021	3183963559	82518283	negativ
29.10.2021	3183963560	82518284	negativ
29.10.2021	3183963561	82518285	negativ
29.10.2021	3183963563	82518291	negativ
29.10.2021	3183963565	82518296	negativ
29.10.2021	3183963566	82518298	negativ
29.10.2021	3183963567	82518299	negativ
29.10.2021	3183963569	82518304	negativ
29.10.2021	3183963568	82518312	negativ
29.10.2021	3183963638	82518324	negativ
29.10.2021	3183963269	82518335	negativ
29.10.2021	3183963268	82518336	negativ
29.10.2021	3183963572	82518350	positiv
29.10.2021	3183963574	82518353	negativ
29.10.2021	3183963575	82518354	negativ
29.10.2021	3183963577	82518356	positiv
29.10.2021	3183963578	82518358	positiv
29.10.2021	3183963579	82518359	positiv
29.10.2021	3183963642	82518361	positiv
29.10.2021	3183963644	82518362	negativ
29.10.2021	3183963645	82518363	positiv
29.10.2021	3183963646	82518365	negativ
29.10.2021	3183963647	82518367	negativ
29.10.2021	3183963648	82518369	negativ
29.10.2021	3183963649	82518370	grenzwertig
29.10.2021	3183963650	82518371	positiv
29.10.2021	3183963651	82518373	negativ
29.10.2021	3183963653	82518375	negativ
29.10.2021	3183963654	82518376	negativ
29.10.2021	3183963655	82518379	positiv
29.10.2021	3183963656	82518380	negativ
29.10.2021	3183963657	82518381	negativ
29.10.2021	3183963658	82518382	negativ
29.10.2021	3183963660	82518383	positiv
29.10.2021	3183963663	82518384	negativ
29.10.2021	3183963664	82518387	negativ
29.10.2021	3183963667	82518399	negativ
29.10.2021	3183963668	82518401	negativ
29.10.2021	3183963670	82518402	negativ
29.10.2021	3183963587	82518405	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.10.2021	3183963250	82518406	negativ
29.10.2021	3183963665	82518409	negativ
29.10.2021	3183963671	82518411	negativ
29.10.2021	3183963673	82518415	negativ
29.10.2021	3183963674	82518416	negativ
29.10.2021	3183963675	82518422	negativ
29.10.2021	3183963676	82518423	negativ
29.10.2021	3183963677	82518434	negativ
29.10.2021	3183963678	82518435	positiv
29.10.2021	3183963679	82518438	positiv
29.10.2021	3183963680	82518443	negativ
29.10.2021	3183963681	82518445	negativ
29.10.2021	3183963594	82518455	negativ
29.10.2021	3183963595	82518457	negativ
29.10.2021	3183963682	82518468	negativ
29.10.2021	3183963597	82518469	positiv
29.10.2021	3183963684	82518470	negativ
29.10.2021	3183963583	82518476	negativ
29.10.2021	3183963685	82518482	positiv
29.10.2021	3183963599	82518495	negativ
29.10.2021	3183963601	82518496	negativ
29.10.2021	3183963352	82518500	negativ
29.10.2021	3183963686	82518514	negativ
29.10.2021	3183963687	82518515	negativ
29.10.2021	3183963688	82518516	negativ
29.10.2021	3183963689	82518517	negativ
29.10.2021	3183963280	82518518	negativ
29.10.2021	3183963281	82518519	positiv
29.10.2021	3183963608	82518520	negativ
29.10.2021	3183963282	82518526	positiv
29.10.2021	3183963283	82518527	negativ
29.10.2021	3183963442	82518529	negativ
29.10.2021	3183963284	82518531	negativ
29.10.2021	3183963611	82518535	negativ
29.10.2021	3183963286	82518537	positiv
29.10.2021	3183963287	82518538	negativ
29.10.2021	3183963288	82518540	negativ
29.10.2021	3183963289	82518541	negativ
29.10.2021	3183963290	82518542	negativ
29.10.2021	3183963291	82518547	negativ
29.10.2021	3183963691	82518549	negativ
29.10.2021	3183963292	82518551	positiv
29.10.2021	3183963360	82518557	negativ
29.10.2021	3183963361	82518569	negativ
29.10.2021	3183963363	82518576	negativ
29.10.2021	3183963443	96018930	negativ
29.10.2021	31027103	96018934	negativ
29.10.2021	31027105	96018935	positiv
29.10.2021	31027107	96018936	negativ
29.10.2021	31027109	96018937	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.10.2021	31027111	96018938	negativ
29.10.2021	31027113	96018939	positiv
29.10.2021	31027115	96018940	negativ
29.10.2021	31027117	96018941	negativ
29.10.2021	31027119	96018942	negativ
29.10.2021	31027121	96018943	negativ
29.10.2021	31027123	96018944	negativ
29.10.2021	31027125	96018945	negativ
29.10.2021	31027127	96018946	negativ
29.10.2021	31027129	96018947	negativ
29.10.2021	31027131	96018948	negativ
29.10.2021	31027133	96018949	negativ
29.10.2021	31027135	96018950	negativ
29.10.2021	31027137	96018951	negativ
29.10.2021	31027139	96018952	negativ
29.10.2021	31027141	96018953	negativ
29.10.2021	31027143	96018954	negativ
29.10.2021	31027145	96018955	negativ
29.10.2021	31027147	96018956	negativ
29.10.2021	31027149	96018957	negativ
29.10.2021	31027151	96018958	negativ
29.10.2021	31027153	96018959	negativ
29.10.2021	31027155	96018960	negativ
29.10.2021	31027157	96018961	negativ
29.10.2021	31027159	96018962	positiv
29.10.2021	31027161	96018963	negativ
29.10.2021	31027163	96018964	negativ
29.10.2021	31027165	96018965	negativ
29.10.2021	31027167	96018967	negativ
29.10.2021	31027169	96018977	negativ
29.10.2021	31027171	96018980	negativ
29.10.2021	31027173	96018981	negativ
29.10.2021	31027175	96018982	negativ
29.10.2021	31027177	96018983	negativ
29.10.2021	31027179	96018984	negativ
29.10.2021	31027181	96018985	negativ
29.10.2021	31027183	96018986	negativ
29.10.2021	31027185	96018987	negativ
29.10.2021	31027187	96018988	negativ
29.10.2021	31027189	96018989	negativ
29.10.2021	31027191	96018990	negativ
29.10.2021	31027193	96018991	negativ
29.10.2021	31027195	96018992	grenzwertig
29.10.2021	31027197	96018993	negativ
29.10.2021	31027199	96018994	negativ
29.10.2021	31027201	96018995	negativ
29.10.2021	31027203	96018996	negativ
29.10.2021	31027205	96018997	negativ
29.10.2021	31027207	96018998	negativ
29.10.2021	31027209	96018999	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
29.10.2021	3183963448	96019066	negativ
29.10.2021	31020678	96019067	negativ