MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	20233488	20233488	positiv
30.03.2022	20233897	20233897	positiv
30.03.2022	20233916	20233916	positiv
30.03.2022	20233923	20233923	positiv
30.03.2022	20233928	20233928	negativ
30.03.2022	20233935	20233935	negativ
30.03.2022	39933291	20233936	positiv
30.03.2022	20233938	20233938	negativ
30.03.2022	20233939	20233939	positiv
30.03.2022	20233944	20233944	positiv
30.03.2022	20233945	20233945	positiv
30.03.2022	20233946	20233946	positiv
30.03.2022	20233950	20233950	negativ
30.03.2022	20233963	20233963	negativ
30.03.2022	20233967	20233967	positiv
30.03.2022	20233968	20233968	negativ
30.03.2022	20233971	20233971	negativ
30.03.2022	20233980	20233980	positiv
30.03.2022	20234002	20234002	negativ
30.03.2022	20234020	20234020	positiv
30.03.2022	20234047	20234047	negativ
30.03.2022	20234070	20234070	positiv
30.03.2022	20234083	20234083	negativ
30.03.2022	20234086	20234086	positiv
30.03.2022	20234129	20234129	positiv
30.03.2022	20234145	20234145	positiv
30.03.2022	20234150	20234150	negativ
30.03.2022	20234154	20234154	positiv
30.03.2022	39933971	20234166	positiv
30.03.2022	20234172	20234172	negativ
30.03.2022	20234176	20234176	positiv
30.03.2022	20234177	20234177	negativ
30.03.2022	20234195	20234195	negativ
30.03.2022	20234207	20234207	negativ
30.03.2022	20234213	20234213	positiv
30.03.2022	39934111	20234219	negativ
30.03.2022	20234233	20234233	positiv
30.03.2022	20234246	20234246	negativ
30.03.2022	20234259	20234259	negativ
30.03.2022	20234265	20234265	positiv
30.03.2022	20234288	20234288	positiv
30.03.2022	20234294	20234294	positiv
30.03.2022	20234299	20234299	negativ
30.03.2022	20234301	20234301	negativ
30.03.2022	20234304	20234304	negativ
30.03.2022	20234356	20234356	positiv
30.03.2022	20234359	20234359	negativ
30.03.2022	20234403	20234403	negativ
30.03.2022	20234405	20234405	negativ
30.03.2022	20234406	20234406	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	20234452	20234452	negativ
30.03.2022	20234459	20234459	positiv
30.03.2022	51035758	51035758	positiv
30.03.2022	51035759	51035759	positiv
30.03.2022	51035760	51035760	positiv
30.03.2022	51035761	51035761	positiv
30.03.2022	51035766	51035766	positiv
30.03.2022	52105167	52105167	negativ
30.03.2022	52105172	52105172	negativ
30.03.2022	52105234	52105234	negativ
30.03.2022	52117024	52117024	negativ
30.03.2022	57437980	57437980	positiv
30.03.2022	57614284	57614284	positiv
30.03.2022	57625708	57625708	positiv
30.03.2022	57625709	57625709	positiv
30.03.2022	57694798	57694798	positiv
30.03.2022	57694799	57694799	positiv
30.03.2022	57694800	57694800	positiv
30.03.2022	57694801	57694801	positiv
30.03.2022	57695839	57695839	positiv
30.03.2022	57695844	57695844	positiv
30.03.2022	57695845	57695845	positiv
30.03.2022	57695846	57695846	negativ
30.03.2022	57695870	57695870	positiv
30.03.2022	57698728	57698728	negativ
30.03.2022	57708687	57708687	negativ
30.03.2022	57708691	57708691	positiv
30.03.2022	57708698	57708698	negativ
30.03.2022	57711686	57711686	positiv
30.03.2022	57711690	57711690	positiv
30.03.2022	57712283	57712283	positiv
30.03.2022	57713126	57713126	positiv
30.03.2022	57713127	57713127	positiv
30.03.2022	57713132	57713132	positiv
30.03.2022	57714032	57714032	negativ
30.03.2022	57714033	57714033	negativ
30.03.2022	57714034	57714034	negativ
30.03.2022	57714035	57714035	negativ
30.03.2022	57714037	57714037	positiv
30.03.2022	57714038	57714038	positiv
30.03.2022	57718003	57718003	positiv
30.03.2022	57718007	57718007	positiv
30.03.2022	57719582	57719582	negativ
30.03.2022	57719587	57719587	negativ
30.03.2022	57719591	57719591	negativ
30.03.2022	57721015	57721015	positiv
30.03.2022	57724236	57724236	positiv
30.03.2022	57724239	57724239	positiv
30.03.2022	57724240	57724240	positiv
30.03.2022	57725601	57725601	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	57725604	57725604	negativ
30.03.2022	57726165	57726165	positiv
30.03.2022	57726166	57726166	negativ
30.03.2022	57728088	57728088	positiv
30.03.2022	57728089	57728089	negativ
30.03.2022	22203163	72158484	negativ
30.03.2022	22203455	72158506	negativ
30.03.2022	22200683	72158513	negativ
30.03.2022	22202683	72158518	negativ
30.03.2022	22203466	72158519	negativ
30.03.2022	0030054715	72158520	positiv
30.03.2022	22203470	72158522	negativ
30.03.2022	22202113	72158523	negativ
30.03.2022	22203492	72158525	negativ
30.03.2022	22202356	72158529	negativ
30.03.2022	22203508	72158531	positiv
30.03.2022	22203509	72158534	negativ
30.03.2022	22203510	72158535	positiv
30.03.2022	22202714	72158539	negativ
30.03.2022	22203354	72158542	negativ
30.03.2022	22203522	72158555	negativ
30.03.2022	22203526	72158566	negativ
30.03.2022	22203531	72158567	positiv
30.03.2022	22203535	72158586	negativ
30.03.2022	0030054792	72158591	positiv
30.03.2022	22203537	72158610	negativ
30.03.2022	22203539	72158618	negativ
30.03.2022	82592739	82592739	negativ
30.03.2022	82592740	82592740	positiv
30.03.2022	82592741	82592741	negativ
30.03.2022	82592742	82592742	positiv
30.03.2022	82596132	82596132	positiv
30.03.2022	82601189	82601189	positiv
30.03.2022	82601212	82601212	positiv
30.03.2022	82602382	82602382	positiv
30.03.2022	82602383	82602383	positiv
30.03.2022	82602385	82602385	positiv
30.03.2022	82602386	82602386	positiv
30.03.2022	82602387	82602387	positiv
30.03.2022	82602391	82602391	positiv
30.03.2022	82602392	82602392	positiv
30.03.2022	82602393	82602393	positiv
30.03.2022	82602394	82602394	positiv
30.03.2022	82602395	82602395	positiv
30.03.2022	82602396	82602396	positiv
30.03.2022	82602398	82602398	negativ
30.03.2022	82602399	82602399	positiv
30.03.2022	82602401	82602401	positiv
30.03.2022	82602402	82602402	positiv
30.03.2022	82602403	82602403	positiv

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	82602405	82602405	positiv
30.03.2022	82602407	82602407	positiv
30.03.2022	82602408	82602408	positiv
30.03.2022	82602409	82602409	positiv
30.03.2022	82602411	82602411	negativ
30.03.2022	82602412	82602412	positiv
30.03.2022	82602413	82602413	positiv
30.03.2022	82602414	82602414	positiv
30.03.2022	82602415	82602415	positiv
30.03.2022	82602416	82602416	positiv
30.03.2022	82602488	82602488	positiv
30.03.2022	82602489	82602489	positiv
30.03.2022	82602490	82602490	positiv
30.03.2022	82602491	82602491	positiv
30.03.2022	82602492	82602492	positiv
30.03.2022	82602493	82602493	positiv
30.03.2022	82602494	82602494	positiv
30.03.2022	82602495	82602495	positiv
30.03.2022	82602496	82602496	positiv
30.03.2022	82602497	82602497	positiv
30.03.2022	82602498	82602498	positiv
30.03.2022	82602500	82602500	positiv
30.03.2022	82602501	82602501	positiv
30.03.2022	82602502	82602502	negativ
30.03.2022	82602503	82602503	positiv
30.03.2022	82602504	82602504	negativ
30.03.2022	82602511	82602511	positiv
30.03.2022	82602512	82602512	positiv
30.03.2022	82602513	82602513	positiv
30.03.2022	82602514	82602514	positiv
30.03.2022	82602859	82602859	negativ
30.03.2022	82602861	82602861	positiv
30.03.2022	82602862	82602862	negativ
30.03.2022	82602864	82602864	negativ
30.03.2022	82602865	82602865	positiv
30.03.2022	82602866	82602866	positiv
30.03.2022	82602867	82602867	positiv
30.03.2022	82602869	82602869	positiv
30.03.2022	82602902	82602902	positiv
30.03.2022	82602961	82602961	positiv
30.03.2022	82602962	82602962	positiv
30.03.2022	82602996	82602996	positiv
30.03.2022	82602997	82602997	positiv
30.03.2022	82602998	82602998	positiv
30.03.2022	82602999	82602999	positiv
30.03.2022	82603000	82603000	positiv
30.03.2022	82603001	82603001	negativ
30.03.2022	82603002	82603002	positiv
30.03.2022	82603003	82603003	negativ
30.03.2022	82603004	82603004	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	82603158	82603158	positiv
30.03.2022	82603159	82603159	positiv
30.03.2022	82603160	82603160	positiv
30.03.2022	82603161	82603161	positiv
30.03.2022	82603162	82603162	positiv
30.03.2022	82603163	82603163	positiv
30.03.2022	82603164	82603164	negativ
30.03.2022	82603165	82603165	negativ
30.03.2022	82603166	82603166	positiv
30.03.2022	82603167	82603167	positiv
30.03.2022	82603168	82603168	negativ
30.03.2022	82603169	82603169	positiv
30.03.2022	82603170	82603170	positiv
30.03.2022	82603198	82603198	positiv
30.03.2022	82603199	82603199	positiv
30.03.2022	82603200	82603200	positiv
30.03.2022	82603201	82603201	positiv
30.03.2022	82603202	82603202	positiv
30.03.2022	82603203	82603203	positiv
30.03.2022	82603205	82603205	negativ
30.03.2022	82603206	82603206	positiv
30.03.2022	82603207	82603207	positiv
30.03.2022	82603208	82603208	positiv
30.03.2022	82603209	82603209	positiv
30.03.2022	82603210	82603210	positiv
30.03.2022	82603211	82603211	positiv
30.03.2022	82603224	82603224	positiv
30.03.2022	82603226	82603226	positiv
30.03.2022	82603227	82603227	positiv
30.03.2022	82603228	82603228	positiv
30.03.2022	82603229	82603229	positiv
30.03.2022	82603230	82603230	positiv
30.03.2022	82603231	82603231	positiv
30.03.2022	82603232	82603232	positiv
30.03.2022	82603233	82603233	positiv
30.03.2022	82603235	82603235	positiv
30.03.2022	82603236	82603236	negativ
30.03.2022	82603237	82603237	positiv
30.03.2022	82603238	82603238	positiv
30.03.2022	82603239	82603239	positiv
30.03.2022	82603240	82603240	negativ
30.03.2022	82603241	82603241	positiv
30.03.2022	82603242	82603242	positiv
30.03.2022	82603243	82603243	positiv
30.03.2022	3184014888	82608847	negativ
30.03.2022	3184016263	82608917	negativ
30.03.2022	3184020920	82608942	positiv
30.03.2022	3184021393	82608954	negativ
30.03.2022	3184019406	82609023	negativ
30.03.2022	3183988597	82609025	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	3184002936	82609026	negativ
30.03.2022	3184004741	82609027	negativ
30.03.2022	3184012511	82609028	negativ
30.03.2022	3184015842	82609029	negativ
30.03.2022	3184019404	82609031	negativ
30.03.2022	3183992974	82609032	negativ
30.03.2022	3183994119	82609033	negativ
30.03.2022	3183996113	82609034	negativ
30.03.2022	3184012513	82609035	negativ
30.03.2022	3184018200	82609036	negativ
30.03.2022	3184019410	82609037	negativ
30.03.2022	3184021172	82609038	negativ
30.03.2022	3184021173	82609039	negativ
30.03.2022	3184019768	82609074	negativ
30.03.2022	3184005529	82609117	negativ
30.03.2022	3184007230	82609119	negativ
30.03.2022	3184009360	82609120	negativ
30.03.2022	3184017449	82609121	negativ
30.03.2022	3184018476	82609122	negativ
30.03.2022	3184018515	82609123	negativ
30.03.2022	3184020741	82609124	negativ
30.03.2022	3184007360	82609134	negativ
30.03.2022	3184019274	82609135	negativ
30.03.2022	3184005287	82609139	negativ
30.03.2022	3184021363	82609142	negativ
30.03.2022	3184019965	82609144	negativ
30.03.2022	3184018000	82609145	negativ
30.03.2022	3184020439	82609148	negativ
30.03.2022	3184009376	82609149	negativ
30.03.2022	3183995743	82609150	negativ
30.03.2022	3183997496	82609162	negativ
30.03.2022	3184018567	82609165	negativ
30.03.2022	3184002903	82609172	positiv
30.03.2022	3184013662	82609180	positiv
30.03.2022	3184021477	82609205	negativ
30.03.2022	3184021983	82609226	negativ
30.03.2022	3184021988	82609279	negativ
30.03.2022	3184021489	82609308	positiv
30.03.2022	3184021490	82609309	negativ
30.03.2022	3184021491	82609310	negativ
30.03.2022	3184021990	82609311	negativ
30.03.2022	3184021992	82609316	negativ
30.03.2022	3183992307	82609341	negativ
30.03.2022	3183998308	82609342	negativ
30.03.2022	3184007248	82609343	negativ
30.03.2022	3184008879	82609344	negativ
30.03.2022	3184008880	82609345	negativ
30.03.2022	3184012744	82609346	negativ
30.03.2022	3184015553	82609348	positiv
30.03.2022	3184015556	82609349	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	3184015557	82609350	negativ
30.03.2022	3184018472	82609351	negativ
30.03.2022	3184018640	82609352	negativ
30.03.2022	3184019470	82609354	negativ
30.03.2022	3183990792	82609355	negativ
30.03.2022	3184022060	82609357	negativ
30.03.2022	3183995619	82609358	negativ
30.03.2022	3184006509	82609359	negativ
30.03.2022	3184006967	82609361	negativ
30.03.2022	3184020789	82609362	negativ
30.03.2022	3184018746	82609363	negativ
30.03.2022	3184018405	82609364	negativ
30.03.2022	3184009480	82609365	negativ
30.03.2022	3184013597	82609366	negativ
30.03.2022	3184010827	82609368	negativ
30.03.2022	3184017534	82609374	negativ
30.03.2022	3184015637	82609376	negativ
30.03.2022	3184016138	82609378	negativ
30.03.2022	3184016141	82609379	negativ
30.03.2022	3184016142	82609381	negativ
30.03.2022	3184016511	82609382	negativ
30.03.2022	3184016140	82609383	negativ
30.03.2022	3184017535	82609385	negativ
30.03.2022	3184015635	82609386	negativ
30.03.2022	3184003514	82609388	negativ
30.03.2022	3184017597	82609389	invalid
30.03.2022	3184021766	82609390	negativ
30.03.2022	3184021623	82609393	negativ
30.03.2022	3184022076	82609394	negativ
30.03.2022	3184021626	82609396	negativ
30.03.2022	3184021497	82609400	negativ
30.03.2022	3184021498	82609401	positiv
30.03.2022	3184021628	82609402	negativ
30.03.2022	3184022077	82609406	negativ
30.03.2022	3184021893	82609412	positiv
30.03.2022	3184018649	82609414	negativ
30.03.2022	3184021499	82609417	positiv
30.03.2022	3184021500	82609418	positiv
30.03.2022	3184021501	82609419	positiv
30.03.2022	3184022080	82609422	negativ
30.03.2022	3184021891	82609423	negativ
30.03.2022	3184021892	82609424	positiv
30.03.2022	3184015116	82609429	negativ
30.03.2022	3184021630	82609432	negativ
30.03.2022	3184021991	82609433	negativ
30.03.2022	3184022084	82609435	negativ
30.03.2022	3184021502	82609436	negativ
30.03.2022	3183996606	82609438	positiv
30.03.2022	3184022079	82609439	positiv
30.03.2022	3183999911	82609440	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	3184021631	82609441	negativ
30.03.2022	3184002737	82609442	negativ
30.03.2022	3184003783	82609444	negativ
30.03.2022	3184022085	82609445	negativ
30.03.2022	3184013009	82609446	negativ
30.03.2022	3184016688	82609447	negativ
30.03.2022	3184022078	82609448	positiv
30.03.2022	3184017138	82609450	negativ
30.03.2022	3184018639	82609451	negativ
30.03.2022	3184019112	82609453	negativ
30.03.2022	3184020631	82609454	negativ
30.03.2022	3184022082	82609462	positiv
30.03.2022	3184022088	82609463	positiv
30.03.2022	3184022089	82609465	negativ
30.03.2022	3184022087	82609466	positiv
30.03.2022	3184021512	82609468	positiv
30.03.2022	3184022091	82609469	negativ
30.03.2022	3184022092	82609470	negativ
30.03.2022	3184021511	82609471	positiv
30.03.2022	3184022093	82609472	negativ
30.03.2022	3184022097	82609473	positiv
30.03.2022	3184021514	82609474	negativ
30.03.2022	3184021507	82609477	positiv
30.03.2022	3184021510	82609478	positiv
30.03.2022	3184022090	82609479	negativ
30.03.2022	3184021516	82609480	negativ
30.03.2022	3184021515	82609481	positiv
30.03.2022	3184021518	82609482	negativ
30.03.2022	3184021513	82609483	positiv
30.03.2022	3184021505	82609484	positiv
30.03.2022	3184015080	82609485	negativ
30.03.2022	3184022095	82609488	negativ
30.03.2022	3184021634	82609489	negativ
30.03.2022	3184021509	82609490	negativ
30.03.2022	3184021506	82609491	positiv
30.03.2022	3184021503	82609492	positiv
30.03.2022	3184021508	82609493	negativ
30.03.2022	3184021520	82609495	negativ
30.03.2022	3184022103	82609502	positiv
30.03.2022	3184018647	82609505	negativ
30.03.2022	3184016190	82609507	positiv
30.03.2022	3184021995	82609508	negativ
30.03.2022	3184022104	82609509	positiv
30.03.2022	3184022106	82609511	negativ
30.03.2022	3184022107	82609513	positiv
30.03.2022	3184001048	82609514	negativ
30.03.2022	3184022143	82609521	negativ
30.03.2022	3184022139	82609522	negativ
30.03.2022	3184022142	82609523	negativ
30.03.2022	3184022138	82609524	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	3184021637	82609525	negativ
30.03.2022	3184021636	82609526	negativ
30.03.2022	3184021635	82609527	negativ
30.03.2022	3184019596	82609530	negativ
30.03.2022	3184014198	82609532	negativ
30.03.2022	3184016883	82609535	negativ
30.03.2022	3184022122	82609538	negativ
30.03.2022	3184019595	82609540	negativ
30.03.2022	3184020529	82609541	negativ
30.03.2022	3184017437	82609543	negativ
30.03.2022	3184021918	82609544	negativ
30.03.2022	3184021915	82609546	negativ
30.03.2022	3184021912	82609549	positiv
30.03.2022	3184021910	82609551	negativ
30.03.2022	3184021909	82609552	negativ
30.03.2022	3184020627	82609553	negativ
30.03.2022	3184021908	82609556	negativ
30.03.2022	3184021896	82609557	negativ
30.03.2022	3184017826	82609576	negativ
30.03.2022	3184021907	82609589	negativ
30.03.2022	3184021905	82609590	negativ
30.03.2022	3184021904	82609591	negativ
30.03.2022	3184021903	82609594	positiv
30.03.2022	3184022110	82609604	positiv
30.03.2022	3184021902	82609605	negativ
30.03.2022	3184019879	82609606	negativ
30.03.2022	3184022111	82609607	positiv
30.03.2022	3184022112	82609608	positiv
30.03.2022	3184022132	82609609	negativ
30.03.2022	3184022115	82609618	positiv
30.03.2022	3184022119	82609623	negativ
30.03.2022	3184022120	82609630	positiv
30.03.2022	3184022121	82609631	positiv
30.03.2022	3184022123	82609633	positiv
30.03.2022	3184021919	82609636	negativ
30.03.2022	3184021906	82609638	negativ
30.03.2022	3184021916	82609639	negativ
30.03.2022	3184021914	82609640	positiv
30.03.2022	3184021920	82609641	positiv
30.03.2022	3184021923	82609642	positiv
30.03.2022	3184021922	82609643	positiv
30.03.2022	3184022134	82609645	positiv
30.03.2022	3184022129	82609646	positiv
30.03.2022	3184022128	82609648	negativ
30.03.2022	3184022127	82609649	positiv
30.03.2022	3184022124	82609650	negativ
30.03.2022	3184022136	82609651	positiv
30.03.2022	3184022135	82609652	positiv
30.03.2022	3184022130	82609654	negativ
30.03.2022	3184021867	82609655	negativ

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	3184022243	82609657	positiv
30.03.2022	3184022241	82609658	positiv
30.03.2022	3184022240	82609659	negativ
30.03.2022	3184021528	82609661	positiv
30.03.2022	3184021526	82609662	negativ
30.03.2022	3184021921	82609664	positiv
30.03.2022	3184022099	82609665	negativ
30.03.2022	3184021911	82609667	negativ
30.03.2022	3184021534	82609669	negativ
30.03.2022	3184021532	82609672	negativ
30.03.2022	3184021531	82609674	positiv
30.03.2022	3184021530	82609676	positiv
30.03.2022	3184021529	82609678	negativ
30.03.2022	3184021926	82609680	negativ
30.03.2022	3184021928	82609681	negativ
30.03.2022	3184021535	82609682	negativ
30.03.2022	3184021929	82609684	negativ
30.03.2022	3184021930	82609687	negativ
30.03.2022	3184021525	82609688	negativ
30.03.2022	3184021931	82609689	negativ
30.03.2022	3184022259	82609733	negativ
30.03.2022	3184021934	82609734	negativ
30.03.2022	3184021935	82609767	negativ
30.03.2022	3184021936	82609771	negativ
30.03.2022	3184022247	82609773	positiv
30.03.2022	3184022249	82609775	negativ
30.03.2022	3184022253	82609777	positiv
30.03.2022	3184022254	82609780	positiv
30.03.2022	3184022257	82609782	negativ
30.03.2022	3184022338	82609784	negativ
30.03.2022	3184021198	82609790	negativ
30.03.2022	3184022265	82609792	positiv
30.03.2022	3184022263	82609793	negativ
30.03.2022	3184022267	82609794	negativ
30.03.2022	3184022268	82609795	positiv
30.03.2022	3184022009	82609796	negativ
30.03.2022	3184022273	82609902	positiv
30.03.2022	3184022275	82609920	positiv
30.03.2022	3184022438	82609942	negativ
30.03.2022	3184022443	82609955	negativ
30.03.2022	3184022281	82609959	positiv
30.03.2022	3184022445	82609960	positiv
30.03.2022	3184022280	82609961	positiv
30.03.2022	3184022278	82609963	positiv
30.03.2022	3184022277	82609964	negativ
30.03.2022	3184022284	82609965	positiv
30.03.2022	3184022282	82609967	positiv
30.03.2022	3184022293	82609968	negativ
30.03.2022	3184022292	82609969	negativ
30.03.2022	3184021521	82609970	positiv

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	3184021924	82610030	negativ
30.03.2022	3184022291	82610034	negativ
30.03.2022	3184022290	82610035	negativ
30.03.2022	3184022289	82610037	negativ
30.03.2022	3184022286	82610038	negativ
30.03.2022	3184022279	82610039	negativ
30.03.2022	3184022300	82610040	positiv
30.03.2022	3184022299	82610041	negativ
30.03.2022	3184022298	82610042	positiv
30.03.2022	3184022288	82610043	positiv
30.03.2022	3184022287	82610044	positiv
30.03.2022	3184022297	82610045	positiv
30.03.2022	3184022296	82610046	positiv
30.03.2022	3184022302	82610048	positiv
30.03.2022	3184022301	82610049	negativ
30.03.2022	3184022303	82610050	positiv
30.03.2022	3184022304	82610051	positiv
30.03.2022	3184022307	82610093	positiv
30.03.2022	3184022308	82610096	positiv
30.03.2022	3184022309	82610097	positiv
30.03.2022	3184022310	82610098	positiv
30.03.2022	3184022451	82610221	negativ
30.03.2022	3184022311	82610222	positiv
30.03.2022	3184022312	82610225	negativ
30.03.2022	3184022449	82610228	negativ
30.03.2022	3184022313	82610229	positiv
30.03.2022	3184022315	82610238	negativ
30.03.2022	3184022019	82610242	negativ
30.03.2022	3184022316	82610251	negativ
30.03.2022	3184022317	82610252	negativ
30.03.2022	3184022318	82610254	positiv
30.03.2022	3184022320	82610263	negativ
30.03.2022	3184022321	82610267	negativ
30.03.2022	3184022150	82610274	positiv
30.03.2022	3184022151	82610278	negativ
30.03.2022	3184022328	82610299	negativ
30.03.2022	3184022152	82610367	negativ
30.03.2022	3184022331	82610368	negativ
30.03.2022	3184022153	82610369	negativ
30.03.2022	3184022154	82610370	positiv
30.03.2022	3184022155	82610372	positiv
30.03.2022	3184022156	82610374	negativ
30.03.2022	3184022343	82610375	negativ
30.03.2022	3184022322	82610377	negativ
30.03.2022	3184022157	82610378	positiv
30.03.2022	3184022332	82610379	negativ
30.03.2022	3184022335	82610380	positiv
30.03.2022	3184022251	82610381	negativ
30.03.2022	3184021537	82610382	negativ
30.03.2022	3184022158	82610383	positiv

MVZ Labor Limbach
VORPOMMERN-RÜGEN

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.03.2022	3184022159	82610384	negativ
30.03.2022	3184022456	82610385	negativ
30.03.2022	3184022538	82610386	negativ
30.03.2022	3184022162	82610389	negativ
30.03.2022	3184022161	82610391	negativ
30.03.2022	3184022542	82610392	negativ
30.03.2022	3184022325	82610393	negativ
30.03.2022	3184022166	82610395	positiv
30.03.2022	3184022160	82610396	positiv
30.03.2022	3184022165	82610397	positiv
30.03.2022	3184022164	82610398	positiv
30.03.2022	3184022163	82610399	negativ
30.03.2022	3184022344	82610400	positiv
30.03.2022	3184022546	82610402	positiv
30.03.2022	3184022549	82610406	negativ
30.03.2022	3184022548	82610409	negativ
30.03.2022	3184022545	82610410	negativ
30.03.2022	3184022552	82610413	negativ
30.03.2022	3184017597	82610415	negativ
30.03.2022	3184022555	82610418	negativ
30.03.2022	3184022558	82610421	negativ
30.03.2022	3184022557	82610422	positiv
30.03.2022	3184022169	82610430	negativ
30.03.2022	3184021376	96023761	negativ