

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.04.2021	20136816	20136816	negativ
30.04.2021	20136817	20136817	negativ
30.04.2021	20136818	20136818	negativ
30.04.2021	20136819	20136819	negativ
30.04.2021	20136820	20136820	negativ
30.04.2021	20136821	20136821	negativ
30.04.2021	20136822	20136822	negativ
30.04.2021	20136823	20136823	negativ
30.04.2021	20137268	20137268	negativ
30.04.2021	20137271	20137271	negativ
30.04.2021	20137300	20137300	negativ
30.04.2021	20137339	20137339	positiv
30.04.2021	20137351	20137351	positiv
30.04.2021	20137372	20137372	negativ
30.04.2021	20137376	20137376	negativ
30.04.2021	20137387	20137387	negativ
30.04.2021	20137399	20137399	negativ
30.04.2021	20137414	20137414	negativ
30.04.2021	20137419	20137419	negativ
30.04.2021	20137425	20137425	negativ
30.04.2021	20137427	20137427	negativ
30.04.2021	51034868	51034868	negativ
30.04.2021	52054380	52054380	negativ
30.04.2021	52054384	52054384	negativ
30.04.2021	52054389	52054389	negativ
30.04.2021	52054394	52054394	negativ
30.04.2021	52064037	52064037	negativ
30.04.2021	52103176	52103176	negativ
30.04.2021	52103180	52103180	negativ
30.04.2021	52116129	52116129	negativ
30.04.2021	57401735	57401735	negativ
30.04.2021	57401736	57401736	negativ
30.04.2021	57401737	57401737	negativ
30.04.2021	57401738	57401738	negativ
30.04.2021	57401740	57401740	negativ
30.04.2021	57410990	57410990	negativ
30.04.2021	57410991	57410991	negativ
30.04.2021	57426867	57426867	negativ
30.04.2021	57435484	57435484	negativ
30.04.2021	57442779	57442779	negativ
30.04.2021	57442785	57442785	negativ
30.04.2021	57444454	57444454	positiv
30.04.2021	57593962	57593962	negativ
30.04.2021	57593963	57593963	negativ
30.04.2021	57593964	57593964	negativ
30.04.2021	57593968	57593968	negativ
30.04.2021	57602893	57602893	negativ
30.04.2021	57602894	57602894	negativ
30.04.2021	57602895	57602895	negativ
30.04.2021	57610120	57610120	positiv



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.04.2021	57610121	57610121	negativ
30.04.2021	57611179	57611179	negativ
30.04.2021	57611181	57611181	negativ
30.04.2021	57615934	57615934	negativ
30.04.2021	57617057	57617057	negativ
30.04.2021	57617058	57617058	negativ
30.04.2021	57617059	57617059	negativ
30.04.2021	57617061	57617061	negativ
30.04.2021	57617062	57617062	negativ
30.04.2021	57617065	57617065	negativ
30.04.2021	57633606	57633606	positiv
30.04.2021	22104457	72125419	negativ
30.04.2021	22104459	72125424	negativ
30.04.2021	22104458	72125430	negativ
30.04.2021	22104461	72125455	negativ
30.04.2021	22103346	72125459	negativ
30.04.2021	22104468	72125462	negativ
30.04.2021	22104473	72125485	negativ
30.04.2021	22104475	72125524	negativ
30.04.2021	22104482	72125525	negativ
30.04.2021	22104484	72125526	negativ
30.04.2021	22104486	72125535	negativ
30.04.2021	22104487	72125537	negativ
30.04.2021	22104488	72125538	negativ
30.04.2021	22104491	72125543	negativ
30.04.2021	3183911389	82437706	negativ
30.04.2021	3183912139	82437715	negativ
30.04.2021	3183912142	82437716	negativ
30.04.2021	3183911570	82438030	negativ
30.04.2021	3183911562	82438111	negativ
30.04.2021	3183909711	82438176	negativ
30.04.2021	3183911783	82438282	negativ
30.04.2021	3183911948	82438318	negativ
30.04.2021	3183912110	82438321	negativ
30.04.2021	3183911734	82438327	negativ
30.04.2021	3183911399	82438347	negativ
30.04.2021	3183912216	82438370	negativ
30.04.2021	3183912410	82438412	negativ
30.04.2021	3183910936	82438415	negativ
30.04.2021	3183912412	82438417	negativ
30.04.2021	3183912417	82438422	negativ
30.04.2021	3183912418	82438424	negativ
30.04.2021	3183912415	82438425	negativ
30.04.2021	3183912115	82438426	positiv
30.04.2021	3183912116	82438427	positiv
30.04.2021	3183912114	82438428	negativ
30.04.2021	3183912420	82438430	negativ
30.04.2021	3183912117	82438431	negativ
30.04.2021	3183912421	82438434	negativ
30.04.2021	3183912422	82438435	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.04.2021	3183912423	82438436	negativ
30.04.2021	3183912419	82438438	negativ
30.04.2021	3183912424	82438440	negativ
30.04.2021	3183912426	82438441	negativ
30.04.2021	3183912427	82438442	negativ
30.04.2021	3183912428	82438443	negativ
30.04.2021	3183912430	82438444	negativ
30.04.2021	3183912431	82438445	negativ
30.04.2021	3183912432	82438446	negativ
30.04.2021	3183912429	82438448	negativ
30.04.2021	3183912119	82438450	negativ
30.04.2021	3183912120	82438451	negativ
30.04.2021	3183912433	82438453	negativ
30.04.2021	3183912434	82438454	negativ
30.04.2021	3183912122	82438455	negativ
30.04.2021	3183912435	82438456	negativ
30.04.2021	3183912436	82438457	negativ
30.04.2021	3183912438	82438458	negativ
30.04.2021	3183912439	82438459	negativ
30.04.2021	3183912015	82438460	negativ
30.04.2021	3183912440	82438461	positiv
30.04.2021	3183912437	82438462	negativ
30.04.2021	3183912442	82438464	grenzwertig
30.04.2021	3183912443	82438465	negativ
30.04.2021	3183912444	82438466	negativ
30.04.2021	3183912126	82438469	positiv
30.04.2021	3183912445	82438470	negativ
30.04.2021	3183912446	82438471	negativ
30.04.2021	3183912448	82438472	positiv
30.04.2021	3183912449	82438473	negativ
30.04.2021	3183912441	82438475	negativ
30.04.2021	3183912124	82438476	negativ
30.04.2021	3183912019	82438477	negativ
30.04.2021	3183912128	82438480	grenzwertig
30.04.2021	3183912130	82438481	negativ
30.04.2021	3183911346	82438482	negativ
30.04.2021	3183912453	82438489	negativ
30.04.2021	3183912450	82438491	negativ
30.04.2021	3183912451	82438494	negativ
30.04.2021	3183912452	82438496	negativ
30.04.2021	3183912020	82438500	negativ
30.04.2021	3183912454	82438511	negativ
30.04.2021	3183912455	82438513	negativ
30.04.2021	3183912456	82438515	negativ
30.04.2021	3183912457	82438516	negativ
30.04.2021	3183912458	82438518	negativ
30.04.2021	3183912127	82438519	negativ
30.04.2021	3183912131	82438520	positiv
30.04.2021	3183912461	82438522	positiv
30.04.2021	3183912462	82438524	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.04.2021	3183912416	82438527	negativ
30.04.2021	3183912466	82438534	negativ
30.04.2021	3183912217	82438535	negativ
30.04.2021	3183911942	82438544	negativ
30.04.2021	3183912472	82438545	negativ
30.04.2021	3183912468	82438549	negativ
30.04.2021	3183912469	82438552	negativ
30.04.2021	3183912470	82438553	negativ
30.04.2021	3183910258	82438554	negativ
30.04.2021	3183912471	82438556	negativ
30.04.2021	3183912465	82438557	negativ
30.04.2021	3183912473	82438559	negativ
30.04.2021	3183912474	82438560	positiv
30.04.2021	3183912475	82438562	grenzwertig
30.04.2021	3183912476	82438563	grenzwertig
30.04.2021	3183903400	82438568	negativ
30.04.2021	3183912479	82438569	negativ
30.04.2021	3183912481	82438570	negativ
30.04.2021	3183912033	82438571	negativ
30.04.2021	3183912480	82438573	negativ
30.04.2021	3183912035	82438581	negativ
30.04.2021	3183912482	82438595	negativ
30.04.2021	3183912483	82438598	negativ
30.04.2021	3183912484	82438601	negativ
30.04.2021	3183912485	82438602	negativ
30.04.2021	3183912487	82438603	negativ
30.04.2021	3183903704	82438604	negativ
30.04.2021	3183912486	82438610	negativ
30.04.2021	3183911731	82438616	negativ
30.04.2021	3183912463	82438620	negativ
30.04.2021	3183912489	82438624	negativ
30.04.2021	3183911962	82438626	negativ
30.04.2021	3183912016	82438634	negativ
30.04.2021	3183912050	82438636	negativ
30.04.2021	3183912051	82438637	negativ
30.04.2021	3183912049	82438638	negativ
30.04.2021	3183912046	82438640	negativ
30.04.2021	3183912036	82438641	negativ
30.04.2021	3183912490	82438643	negativ
30.04.2021	3183912491	82438648	negativ
30.04.2021	3183912061	82438654	negativ
30.04.2021	3183912060	82438655	negativ
30.04.2021	3183912057	82438656	negativ
30.04.2021	3183912467	82438658	negativ
30.04.2021	3183912055	82438660	negativ
30.04.2021	3183908991	82438662	negativ
30.04.2021	3183912065	82438664	negativ
30.04.2021	3183912062	82438665	negativ
30.04.2021	3183912066	82438666	negativ
30.04.2021	3183912064	82438667	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.04.2021	3183912053	82438668	negativ
30.04.2021	3183912067	82438669	negativ
30.04.2021	3183912059	82438671	negativ
30.04.2021	3183912068	82438672	negativ
30.04.2021	3183912339	82438691	negativ
30.04.2021	3183908795	82438692	negativ
30.04.2021	3183912073	82438698	negativ
30.04.2021	3183912074	82438703	negativ
30.04.2021	3183912075	82438704	negativ
30.04.2021	3183912076	82438705	negativ
30.04.2021	3183912071	82438707	negativ
30.04.2021	3183912080	82438708	negativ
30.04.2021	3183912079	82438709	negativ
30.04.2021	3183912082	82438710	negativ
30.04.2021	3183912084	82438732	negativ
30.04.2021	3183912085	82438736	negativ
30.04.2021	3183912087	82438739	negativ
30.04.2021	3183912088	82438740	negativ
30.04.2021	3183912230	82438741	negativ
30.04.2021	3183912093	82438744	negativ
30.04.2021	3183912092	82438745	negativ
30.04.2021	3183912094	82438746	negativ
30.04.2021	3183912097	82438747	negativ
30.04.2021	3183912089	82438748	negativ
30.04.2021	3183912098	82438749	negativ
30.04.2021	3183912101	82438750	negativ
30.04.2021	3183912095	82438751	negativ
30.04.2021	3183912099	82438752	negativ
30.04.2021	3183912102	82438753	positiv
30.04.2021	3183912105	82438765	negativ
30.04.2021	3183912104	82438770	negativ
30.04.2021	3183912351	82438776	negativ
30.04.2021	3183912350	82438777	negativ
30.04.2021	3183912346	82438778	negativ
30.04.2021	3183912352	82438780	negativ
30.04.2021	3183912345	82438782	negativ
30.04.2021	3183912353	82438784	negativ
30.04.2021	3183912354	82438786	negativ
30.04.2021	3183912357	82438793	negativ
30.04.2021	3183912356	82438794	negativ
30.04.2021	3183911250	82438800	negativ
30.04.2021	3183912363	82438807	negativ
30.04.2021	3183912362	82438808	negativ
30.04.2021	3183912360	82438809	negativ
30.04.2021	3183912359	82438810	negativ
30.04.2021	3183912372	82438811	negativ
30.04.2021	3183912373	82438826	negativ
30.04.2021	3183912358	82438844	negativ
30.04.2021	3183912365	82438845	negativ
30.04.2021	3183912364	82438846	negativ



Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.04.2021	3183912375	82438848	negativ
30.04.2021	3183912371	82438851	negativ
30.04.2021	3183912369	82438852	negativ
30.04.2021	3183912367	82438853	negativ
30.04.2021	3183912366	82438854	negativ
30.04.2021	3183912376	82438859	negativ
30.04.2021	3183912378	82438861	negativ
30.04.2021	3183912379	82438865	negativ
30.04.2021	3183912382	82438871	negativ
30.04.2021	3183912156	82438876	negativ
30.04.2021	3183912231	82438877	negativ
30.04.2021	3183912232	82438878	negativ
30.04.2021	3183912387	82438905	negativ
30.04.2021	3183912155	82438909	negativ
30.04.2021	3183912390	82438912	negativ
30.04.2021	3183912233	82438915	negativ
30.04.2021	3183912235	82438930	negativ
30.04.2021	31021689	96015551	negativ
30.04.2021	31021908	96015553	negativ