

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.11.2020	20098853	20098853	negativ
30.11.2020	20100568	20100568	negativ
30.11.2020	20100586	20100586	negativ
30.11.2020	20100604	20100604	negativ
30.11.2020	20100609	20100609	positiv
30.11.2020	20100612	20100612	negativ
30.11.2020	39425657	20100648	negativ
30.11.2020	20100649	20100649	negativ
30.11.2020	20100652	20100652	negativ
30.11.2020	20100658	20100658	negativ
30.11.2020	20100665	20100665	positiv
30.11.2020	20100684	20100684	negativ
30.11.2020	20100706	20100706	negativ
30.11.2020	20100708	20100708	negativ
30.11.2020	20100716	20100716	negativ
30.11.2020	20100720	20100720	negativ
30.11.2020	20100724	20100724	negativ
30.11.2020	20100742	20100742	negativ
30.11.2020	20100743	20100743	negativ
30.11.2020	20100752	20100752	negativ
30.11.2020	20100753	20100753	negativ
30.11.2020	20100768	20100768	negativ
30.11.2020	20100769	20100769	negativ
30.11.2020	20100775	20100775	negativ
30.11.2020	39426165	20100786	negativ
30.11.2020	39426522	20100867	negativ
30.11.2020	20100887	20100887	negativ
30.11.2020	20100908	20100908	negativ
30.11.2020	51034701	51034701	negativ
30.11.2020	52054120	52054120	negativ
30.11.2020	52054186	52054186	negativ
30.11.2020	52054196	52054196	negativ
30.11.2020	52063871	52063871	negativ
30.11.2020	52063872	52063872	negativ
30.11.2020	52102804	52102804	negativ
30.11.2020	52102816	52102816	negativ
30.11.2020	52102817	52102817	negativ
30.11.2020	57310711	57310711	negativ
30.11.2020	57321899	57321899	negativ
30.11.2020	57321900	57321900	negativ
30.11.2020	57338300	57338300	negativ
30.11.2020	57338304	57338304	negativ
30.11.2020	57338305	57338305	negativ
30.11.2020	57338306	57338306	negativ
30.11.2020	57338307	57338307	negativ
30.11.2020	57338308	57338308	negativ
30.11.2020	57370249	57370249	negativ
30.11.2020	57398265	57398265	negativ
30.11.2020	57398266	57398266	negativ
30.11.2020	57402060	57402060	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.11.2020	57404823	57404823	negativ
30.11.2020	57406391	57406391	negativ
30.11.2020	57409342	57409342	negativ
30.11.2020	57409351	57409351	negativ
30.11.2020	57410634	57410634	negativ
30.11.2020	57410635	57410635	negativ
30.11.2020	57412239	57412239	negativ
30.11.2020	57412241	57412241	negativ
30.11.2020	57415828	57415828	negativ
30.11.2020	57415829	57415829	negativ
30.11.2020	57416853	57416853	negativ
30.11.2020	57416861	57416861	negativ
30.11.2020	57421263	57421263	negativ
30.11.2020	57425621	57425621	negativ
30.11.2020	57427083	57427083	negativ
30.11.2020	57427085	57427085	negativ
30.11.2020	57427086	57427086	negativ
30.11.2020	57434801	57434801	negativ
30.11.2020	57434813	57434813	negativ
30.11.2020	57434816	57434816	negativ
30.11.2020	57434820	57434820	negativ
30.11.2020	57434822	57434822	negativ
30.11.2020	57435521	57435521	negativ
30.11.2020	57435522	57435522	negativ
30.11.2020	57435523	57435523	negativ
30.11.2020	57435524	57435524	negativ
30.11.2020	57435525	57435525	negativ
30.11.2020	22007929	72110845	negativ
30.11.2020	22012170	72110847	negativ
30.11.2020	22011494	72110848	negativ
30.11.2020	22011483	72110850	negativ
30.11.2020	22008583	72110852	negativ
30.11.2020	22010184	72110859	negativ
30.11.2020	22012177	72110871	negativ
30.11.2020	22012178	72110874	negativ
30.11.2020	22012179	72110875	negativ
30.11.2020	22012183	72110878	negativ
30.11.2020	22010592	72110882	negativ
30.11.2020	22011891	72110896	negativ
30.11.2020	22012174	72110897	negativ
30.11.2020	22011694	72110899	negativ
30.11.2020	22012192	72110904	negativ
30.11.2020	22010994	72110907	negativ
30.11.2020	22012190	72110909	negativ
30.11.2020	22012194	72110916	negativ
30.11.2020	22012195	72110926	negativ
30.11.2020	22012198	72110930	negativ
30.11.2020	22012202	72110939	negativ
30.11.2020	22012204	72110950	negativ
30.11.2020	22012205	72110954	negativ

Tipp
Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.11.2020	3183864044	82369783	negativ
30.11.2020	3183863349	82369785	negativ
30.11.2020	3183868283	82370202	negativ
30.11.2020	3183862128	82370203	negativ
30.11.2020	3183855101	82370204	negativ
30.11.2020	3183861942	82370205	negativ
30.11.2020	3183849988	82370206	negativ
30.11.2020	3183860683	82370207	negativ
30.11.2020	3183853785	82370208	negativ
30.11.2020	3183868374	82370213	negativ
30.11.2020	3183868711	82370599	negativ
30.11.2020	3183868720	82370608	negativ
30.11.2020	3183868722	82370616	negativ
30.11.2020	3183868606	82370619	negativ
30.11.2020	3183868608	82370621	negativ
30.11.2020	3183868714	82370622	negativ
30.11.2020	3183868717	82370623	negativ
30.11.2020	3183868724	82370624	negativ
30.11.2020	3183868726	82370625	negativ
30.11.2020	3183868728	82370626	negativ
30.11.2020	3183868718	82370627	negativ
30.11.2020	3183868731	82370628	negativ
30.11.2020	3183868732	82370629	negativ
30.11.2020	3183868716	82370631	negativ
30.11.2020	3183868712	82370636	negativ
30.11.2020	3183868713	82370638	negativ
30.11.2020	3183868609	82370642	negativ
30.11.2020	3183865594	82370651	negativ
30.11.2020	3183865599	82370653	negativ
30.11.2020	3183865601	82370654	negativ
30.11.2020	3183865605	82370655	negativ
30.11.2020	3183865607	82370656	negativ
30.11.2020	3183866010	82370657	negativ
30.11.2020	3183866012	82370659	negativ
30.11.2020	3183866015	82370662	negativ
30.11.2020	3183867628	82370881	negativ
30.11.2020	3183862675	82370965	negativ
30.11.2020	3183868314	82370966	negativ
30.11.2020	3183866789	82370967	negativ
30.11.2020	3183862644	82370968	negativ
30.11.2020	3183863485	82370969	negativ
30.11.2020	3183867928	82370970	negativ
30.11.2020	3183867540	82370971	negativ
30.11.2020	3183865402	82370973	negativ
30.11.2020	3183865679	82370974	negativ
30.11.2020	3183862444	82370975	negativ
30.11.2020	3183863479	82370976	negativ
30.11.2020	3183862855	82370977	negativ
30.11.2020	3183848065	82370978	negativ
30.11.2020	3183861372	82370979	negativ

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.11.2020	3183866875	82370980	negativ
30.11.2020	3183849123	82370981	negativ
30.11.2020	3183866055	82370982	negativ
30.11.2020	3183864611	82371025	negativ
30.11.2020	3183864067	82371026	negativ
30.11.2020	3183850032	82371118	negativ
30.11.2020	3183868453	82371125	negativ
30.11.2020	3183868261	82371130	negativ
30.11.2020	3183868454	82371131	negativ
30.11.2020	3183868816	82371132	negativ
30.11.2020	3183868457	82371136	negativ
30.11.2020	3183868456	82371139	negativ
30.11.2020	3183868458	82371140	negativ
30.11.2020	3183868459	82371143	negativ
30.11.2020	3183868460	82371144	negativ
30.11.2020	3183868461	82371148	negativ
30.11.2020	3183868462	82371170	negativ
30.11.2020	3183868425	82371175	negativ
30.11.2020	3183867790	82371176	negativ
30.11.2020	3183868463	82371177	negativ
30.11.2020	3183868464	82371178	negativ
30.11.2020	3183868751	82371184	negativ
30.11.2020	3183868736	82371185	negativ
30.11.2020	3183868747	82371188	negativ
30.11.2020	3183867523	82371189	negativ
30.11.2020	3183867782	82371190	negativ
30.11.2020	3183868356	82371195	negativ
30.11.2020	3183868359	82371196	negativ
30.11.2020	3183867775	82371199	negativ
30.11.2020	3183868360	82371200	negativ
30.11.2020	3183868750	82371202	negativ
30.11.2020	3183868357	82371206	negativ
30.11.2020	3183868777	82371207	negativ
30.11.2020	3183868786	82371208	negativ
30.11.2020	3183868358	82371209	negativ
30.11.2020	3183868764	82371212	negativ
30.11.2020	3183868758	82371215	negativ
30.11.2020	3183868796	82371217	negativ
30.11.2020	3183868793	82371218	negativ
30.11.2020	3183868769	82371219	negativ
30.11.2020	3183868799	82371220	negativ
30.11.2020	3183868762	82371221	negativ
30.11.2020	3183858047	82371226	negativ
30.11.2020	3183866100	82371227	negativ
30.11.2020	3183868914	82371231	negativ
30.11.2020	3183866553	82371233	negativ
30.11.2020	3183868364	82371234	negativ
30.11.2020	3183868919	82371236	negativ
30.11.2020	3183868788	82371238	negativ
30.11.2020	3183865910	82371239	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.11.2020	3183868915	82371240	negativ
30.11.2020	3183868471	82371241	negativ
30.11.2020	3183868472	82371242	negativ
30.11.2020	3183868767	82371246	negativ
30.11.2020	3183868922	82371248	negativ
30.11.2020	3183868474	82371249	negativ
30.11.2020	3183868365	82371250	negativ
30.11.2020	3183868800	82371254	negativ
30.11.2020	3183868782	82371256	negativ
30.11.2020	3183868918	82371257	negativ
30.11.2020	3183868912	82371259	negativ
30.11.2020	3183868366	82371262	negativ
30.11.2020	3183868367	82371264	negativ
30.11.2020	3183868917	82371267	negativ
30.11.2020	3183868943	82371277	negativ
30.11.2020	3183866946	82371278	negativ
30.11.2020	3183868368	82371286	negativ
30.11.2020	3183868948	82371296	negativ
30.11.2020	3183868369	82371297	negativ
30.11.2020	3183868371	82371298	negativ
30.11.2020	3183866063	82371299	negativ
30.11.2020	3183863860	82371301	negativ
30.11.2020	3183863815	82371302	negativ
30.11.2020	3183868931	82371303	negativ
30.11.2020	3183868946	82371329	negativ
30.11.2020	3183866832	82371334	negativ
30.11.2020	3183868961	82371336	negativ
30.11.2020	3183868967	82371337	negativ
30.11.2020	3183868837	82371342	negativ
30.11.2020	3183868968	82371344	negativ
30.11.2020	3183868953	82371351	negativ
30.11.2020	3183868978	82371356	negativ
30.11.2020	3183868977	82371359	negativ
30.11.2020	3183868829	82371361	negativ
30.11.2020	3183868982	82371363	negativ
30.11.2020	3183868981	82371364	negativ
30.11.2020	3183868318	82371365	negativ
30.11.2020	3183867771	82371367	negativ
30.11.2020	3183868986	82371374	negativ
30.11.2020	3183868840	82371375	negativ
30.11.2020	3183868288	82371377	negativ
30.11.2020	3183868326	82371379	negativ
30.11.2020	3183868383	82371381	negativ
30.11.2020	3183868843	82371382	negativ
30.11.2020	3183852037	82371383	negativ
30.11.2020	3183864454	82371384	negativ
30.11.2020	3183868844	82371386	negativ
30.11.2020	3183868985	82371387	negativ
30.11.2020	3183868845	82371389	negativ
30.11.2020	3183868848	82371393	negativ



Tipp

Nutzen Sie die Suchfunktion im PDF
über die Tastenkombination: **STRG+F**

Ergebnisse SARS-CoV-2-Untersuchung

Auftragsdatum	Fall-Nr.	Auftrags-Nr.	Ergebnis
30.11.2020	3183868839	82371397	positiv
30.11.2020	3183868384	82371399	negativ
30.11.2020	3183868290	82371412	negativ
30.11.2020	3183868291	82371414	negativ
30.11.2020	3183868850	82371415	negativ
30.11.2020	3183868851	82371416	negativ
30.11.2020	3183868292	82371420	negativ
30.11.2020	3183868852	82371422	negativ
30.11.2020	3183868293	82371424	negativ
30.11.2020	3183868294	82371430	negativ
30.11.2020	3183868853	82371431	negativ
30.11.2020	3183868285	82371433	negativ
30.11.2020	3183868854	82371435	negativ
30.11.2020	3183867090	82371437	negativ
30.11.2020	3183868296	82371439	positiv
30.11.2020	3183868855	82371440	negativ
30.11.2020	3183868984	82371462	negativ
30.11.2020	3183868298	82371465	negativ
30.11.2020	3183869017	82371471	negativ
30.11.2020	3183868956	82371474	negativ
30.11.2020	3183868481	82371475	negativ
30.11.2020	3183868480	82371476	negativ
30.11.2020	3183869014	82371477	negativ
30.11.2020	3183869015	82371478	negativ
30.11.2020	3183869012	82371480	negativ
30.11.2020	3183868483	82371481	negativ
30.11.2020	3183868294	82371482	negativ
30.11.2020	3183869013	82371484	negativ
30.11.2020	3183869011	82371485	positiv
30.11.2020	3183868486	82371491	negativ
30.11.2020	3183868487	82371503	negativ
30.11.2020	3183868490	82371506	negativ
30.11.2020	3183868492	82371513	negativ